


Solicitud de mantenimiento de equipos/instalaciones

11. Recambios utilizados		
- WD - 40 - Grasa de Rodamiento		
12. Observaciones finales		
El equipo queda probado y en funcionamiento		
13. ¿El equipo queda en funcionamiento?		<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
14. ¿Es necesario algún trabajo adicional?		<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
15. ¿Es necesario algún componente o repuesto adicional?		<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
16. Responsable de la ejecución del trabajo		
Nombre	Puesto	Tiempo empleado
Lucas Nuñez	Mantenimiento	16 h
17. Otras personas que participan en el trabajo		
Nombre	Puesto	Tiempo empleado
Ayala Salazar	Mantenimiento	16 h

Firma del responsable de la ejecución del trabajo

Fecha: 24/10/2025

Solicitud de mantenimiento de equipos/instalaciones

Todos los trabajos deben realizarse respetando las normas de seguridad Ref: 20251006-3

↓ A rellenar por el solicitante ↓

1. Solicitante	Alexander Babasin
2. Equipo / Instalación	Manipulador línea de corte a zona de espera – 351.1
3. Fecha solicitud	6/10/2025
4. Trabajo a realizar por	Lucas Núñez
5. Tipo de trabajo	<input type="checkbox"/> Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Preventivo

6. Descripción del problema

Revisión y mantenimiento periódico del equipo

7. Urgencia Alta Media Baja

↓ A rellenar por el responsable de ejecución ↓

8. Fecha y hora de inicio 23/10/2025

9. Observaciones y otros fallos detectados antes del inicio

10. Trabajos realizados

- Revisión de elementos mecánicos
- Apriete de tornillos
- Engrase de mecanismos
- Ajuste de sensores laser

Solicitud de mantenimiento de equipos/instalaciones

11. Recambios utilizados

- WD-40

- Grasa de rodamiento

12. Observaciones finales

El equipo queda probado y en funcionamiento

13. ¿El equipo queda en funcionamiento? Sí No

14. ¿Es necesario algún trabajo adicional? Sí No

15. ¿Es necesario algún componente o repuesto adicional? Sí No

16. Responsable de la ejecución del trabajo

Nombre	Puesto	Tiempo empleado
Lucas Nuñez	Mantenimiento	1 h

17. Otras personas que participan en el trabajo

Nombre	Puesto	Tiempo empleado
Apolo Salazar	Mantenimiento	1 h

Firma del responsable de la ejecución del trabajo



Fecha: 15/10/2025

Solicitud de mantenimiento de equipos/instalaciones

Todos los trabajos deben realizarse respetando las normas de seguridad		Ref:	20251006-4
↓ A rellenar por el solicitante ↓			
1. Solicitante	Alexander Babasin		
2. Equipo / Instalación	Manipulador zona clasificación – 801.1		
3. Fecha solicitud	6/10/2025		
4. Trabajo a realizar por	Lucas Núñez		
5. Tipo de trabajo	<input type="checkbox"/> Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Preventivo		
6. Descripción del problema	Revisión y mantenimiento periódico del equipo		
7. Urgencia	<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja		
↓ A rellenar por el responsable de ejecución ↓			
8. Fecha y hora de inicio	14/10/2025		
9. Observaciones y otros fallos detectados antes del inicio			
10. Trabajos realizados	<ul style="list-style-type: none">- Revisión de elementos Mecánicos- Apriete de tornillos- Engrase de mecanismos- Ajuste de sensores línea		

Solicitud de mantenimiento de equipos/instalaciones

11. Recambios utilizados

- WD-40

- Grasa de Rodamiento

12. Observaciones finales

El equipo queda probado y en funcionamiento

13. ¿El equipo queda en funcionamiento?

Sí No

14. ¿Es necesario algún trabajo adicional?

Sí No

15. ¿Es necesario algún componente o repuesto adicional?

Sí No

16. Responsable de la ejecución del trabajo

Nombre	Puesto	Tiempo empleado
Lucas Nuñez	Mantenimiento	16h

17. Otras personas que participan en el trabajo

Nombre	Puesto	Tiempo empleado
Apelto Salazar	Mantenimiento	16h

Firma del responsable de la ejecución del trabajo



Fecha: 28 / 10 / 2025

Solicitud de mantenimiento de equipos/instalaciones

Todos los trabajos deben realizarse respetando las normas de seguridad Ref: 20251006-2

↓ A rellenar por el solicitante ↓

1. Solicitante	Alexander Babasin
2. Equipo / Instalación	Manipulador línea de corte - 351
3. Fecha solicitud	6/10/2025
4. Trabajo a realizar por	Lucas Núñez
5. Tipo de trabajo	<input type="checkbox"/> Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Preventivo

6. Descripción del problema

Revisión y mantenimiento periódico del equipo

7. Urgencia	<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja
-------------	---

↓ A rellenar por el responsable de ejecución ↓

8. Fecha y hora de inicio	27/10/2025
---------------------------	------------

9. Observaciones y otros fallos detectados antes del inicio

10 Trabajos realizados

- Revisión elemento mecanismo
- Apriete de tornillos
- Engrase de mecanismo
- Ajuste de sensores laser


Solicitud de mantenimiento de equipos/instalaciones

11. Recambios utilizados	
- WD-40	
- Grasa de recambio	

12. Observaciones finales	
El Equipo queda probado y en funcionamiento	


13. ¿El equipo queda en funcionamiento?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
14. ¿Es necesario algún trabajo adicional?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
15. ¿Es necesario algún componente o repuesto adicional?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

16. Responsable de la ejecución del trabajo		
Nombre	Puesto	Tiempo empleado
Lucas Nuñez	mantenimiento	16h
17. Otras personas que participan en el trabajo		
Nombre	Puesto	Tiempo empleado
Apalo Salazar	mantenimiento	16h

Firma del responsable de la ejecución del trabajo

Fecha: 08 / 10 / 2025

Solicitud de mantenimiento de equipos/instalaciones

11. Recambios utilizados		
- WD-40 - Grasa de recambio		
12. Observaciones finales		
El equipo queda probado y en funcionamiento		
13. ¿El equipo queda en funcionamiento?		<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
14. ¿Es necesario algún trabajo adicional?		<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
15. ¿Es necesario algún componente o repuesto adicional?		<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
16. Responsable de la ejecución del trabajo		
Nombre	Puesto	Tiempo empleado
Lucas Nuñez	Mantenimiento	16 h
17. Otras personas que participan en el trabajo		
Nombre	Puesto	Tiempo empleado
Apolo	Mantenimiento	16 h

Firma del responsable de la ejecución del trabajo

Fecha: 22 / 10 / 2025

Solicitud de mantenimiento de equipos/instalaciones

Todos los trabajos deben realizarse respetando las normas de seguridad		Ref:	20251006-5
↓ A rellenar por el solicitante ↓			
1. Solicitante	Alexander Babasin		
2. Equipo / Instalación	Manipulador zona clasificación – 801.3		
3. Fecha solicitud	6/10/2025		
4. Trabajo a realizar por	Lucas Núñez		
5. Tipo de trabajo	<input type="checkbox"/> Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Preventivo		
6. Descripción del problema	Revisión y mantenimiento periódico del equipo		
7. Urgencia	<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja		
↓ A rellenar por el responsable de ejecución ↓			
8. Fecha y hora de inicio	21/10/2025		
9. Observaciones y otros fallos detectados antes del inicio			
10. Trabajos realizados	<ul style="list-style-type: none">- Revisión de elementos mecánicos- Apriete de tornillos- Engrase de mecanismo- Ajuste de sensores laser		

Solicitud de mantenimiento de equipos/instalaciones

11. Recambios utilizados

Bombas de freno y 3 linternas

12. Observaciones finales

El equipo queda probado y en funcionamiento

13. ¿El equipo queda en funcionamiento?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
14. ¿Es necesario algún trabajo adicional?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
15. ¿Es necesario algún componente o repuesto adicional?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
16. Responsable de la ejecución del trabajo		
Nombre <i>Apolo Salazar</i>	Puesto <i>Mantenimiento</i>	Tiempo empleado <i>32 H</i>
17. Otras personas que participan en el trabajo		
Nombre	Puesto	Tiempo empleado
<i>Lucas Nunez</i>	<i>Mantenimiento</i>	<i>32 H</i>

Firma del responsable de la ejecución del trabajo



Fecha: *26/09/2025*

Solicitud de mantenimiento de equipos/instalaciones

Todos los trabajos deben realizarse respetando las normas de seguridad Ref: 20250922-1

↓ A rellenar por el solicitante ↓

1. Solicitante	Alexander Babasin
2. Equipo / Instalación	Mesa de separación - 366
3. Fecha solicitud	22/09/2025
4. Trabajo a realizar por	Apolo Salazar
5. Tipo de trabajo	<input type="checkbox"/> Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Preventivo

6. Descripción del problema
Mantenimiento y ajuste de la mesa de separación. Prestar atención a la banda de frenado de las vigas de separación.

7. Urgencia	<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja
-------------	---

↓ A rellenar por el responsable de ejecución ↓

8. Fecha y hora de inicio	23/09/2025 7:00 AM
---------------------------	--------------------


9. Observaciones y otros fallos detectados antes del inicio

10. Trabajos realizados

Revisión de los mecanismos y cambio de Bonobas de frenos.

Solicitud de mantenimiento de equipos/instalaciones

11. Recambios utilizados		
6 Soportes y 8 Rodamientos		
12. Observaciones finales		
El equipo queda probado y en Funcionamiento		
13. ¿El equipo queda en funcionamiento?		<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
14. ¿Es necesario algún trabajo adicional?		<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
15. ¿Es necesario algún componente o repuesto adicional?		<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
16. Responsable de la ejecución del trabajo		
Nombre	Puesto	Tiempo empleado
Andrés Solórzano	Mantenimiento	40 H
17. Otras personas que participan en el trabajo		
Nombre	Puesto	Tiempo empleado
Lucas Nuñez	Mantenimiento	40 H

Firma del responsable de la ejecución del trabajo

Fecha: 72/09/2025

Solicitud de mantenimiento de equipos/instalaciones

Todos los trabajos deben realizarse respetando las normas de seguridad		Ref:	20250905-1
↓ A rellenar por el solicitante ↓			
1. Solicitante	Alexander Babasin		
2. Equipo / Instalación	Línea verde		
3. Fecha solicitud	5/09/2025		
4. Trabajo a realizar por	Apolo Salazar		
5. Tipo de trabajo	<input type="checkbox"/> Correctivo <input checked="" type="checkbox"/> Preventivo		
6. Descripción del problema			
Ajuste y alineación de los rodillos guía de la línea verde			
7. Urgencia			
<input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja			
↓ A rellenar por el responsable de ejecución ↓			
8. Fecha y hora de inicio	08/09/2025		
9. Observaciones y otros fallos detectados antes del inicio			
10. Trabajos realizados			
Ajustes de los Rodillos y sensores			